

PENERGETİC AVOKADO DENEMESİ

Anamur, Mersin - 2025

Bu rapor Akdeniz iklimin egemen olduğu Akdeniz bölgesinde damlama sulama sisteminin kullanıldığı bir bahçede avokado yetiştiriciliğinde Penergetic ürünleri etkisinin test edildiği bir deneme sonucu hazırlanmıştır*.

Veriler standart çiftçi uygulamasına ek olarak Penergetic ürünlerinin kullanıldığı bir alandan elde edilmiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle herhangi bir karşılaştırma yapılamamıştır.

Uygulanan Penergetic takviyesi şu şekilde gerçekleştirilmiştir:

1) Penergetic Boden (toprak aktivatörü) 250 ml/da şeklinde ilk Penergetic P uygulamasından 30 gün önce uygulanmıştır.

2) Penergetic Pflazen (bitki aktivatörü) toplam 4 uygulama gerçekleştirilmiştir. Her uygulama 100 ml/da oranında olup sırasıyla ilk tomurcuk (BBCH 55), çiçek açma (BBCH 61), meyve oluşumu (BBCH 71) ve yarım meyve boyutunda (BBCH 75) gerçekleştirilmiştir.





Alından Verim

Zutano cinsi avokado :	25 kg/ağaç
Hass cinsi avokado** :	4 kg /ağaç

*: Bölgede meydana gelen kuraklık ve ekstrem hava şartları dikkate alınmalıdır.

** : Hass cinsi avokado ağaçlarının 3 yaşında olduğu bilgisi verilmiştir.



AVOKADO							
	1. <i>penergetic P</i> uygulamasından Min. 30 gün önce						
Dönem/ BBCH	Sezon öncesi	55	61	71	75		Hasat sonrası
Ürün							
<i>penergetic b</i> 3000 – Toprak	250 ml - 3 kg/da						250 ml - 3 kg/da
<i>penergetic p</i> 4200 – Bahçe		100 ml/da	100 ml/da	100 ml/da	100 ml/da		

Avokado için uygulama.